


立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

HLDEPS26/HLDEPE26



特徵

物料: 鋅合金
表面處理: 噴色
備註: 不用分左右執手

Features

Material: Zinc alloy
Finishing: Powder / paint coated
Remarks: No need to identify left or right hand side

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766


電郵 main@liphingyeungs.com.hk | 網址 sz-liphingyeungs.com

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED


HLDEPS26-92
HLDEPS26-92

LD型長面板門室內執手
“LD” Long Plate French Door Indoor Handle



HLDEPE26-92
HLDEPE26-92

LD型長面板門室外執手
“LD” Long Plate French Door Outdoor Handle



立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766


電郵 main@liphingyeungs.com.hk | 網址 sz-liphingyeungs.com

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED


HLDEPS26-NH
HLDEPS26-NH

LD型長面板門室內執手(無鎖孔)
“LD” Long Plate French Door Indoor Handle (without key hole)



HLDEPE26-NH
HLDEPE26-NH

LD型長面板門室外執手(無鎖孔)
“LD” Long Plate French Door Outdoor Handle (without key hole)



立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766


電郵 main@liphingyeungs.com.hk | 網址 sz-liphingyeungs.com

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

掩門手柄使用指引

Door Handle User Guide



關門

- 1) 請先將門關上。
- 2) 將手柄執手向上轉45度角，這時門鎖點及鎖盒會將門鎖上。
- 3) 如有鎖匙的話，轉鎖膽掙制360度將門鎖緊。

開門

- 1) 如有鎖匙的話，轉鎖膽掙制360度開鎖。
- 2) 將手柄執手向下轉45度角即可將門打開。

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766


電郵 main@liphingyeungs.com.hk | 網址 sz-liphingyeungs.com

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED


掩門手柄使用指引

Door Handle User Guide



To lock the door:

- 1) Close the door.
- 2) Turn the door handle upward 45 degree to set all the lock points and door gear box at lock position.
- 3) Turn the cylinder lock (if any) to lock the door.



To open the door:

- 1) Turn the cylinder lock (if any) to open the lock.
- 2) Turn the door handle downward 45 degree to unlock and open the door.

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk | 網址 sz-liphingyeungs.com