



立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

LNIL

LNIL(手動式)內勾鎖

“LNIL” Indoor Sliding Door Lock

**特徵**

物料: 鎖身 - 鋅合金
勾 - 鐵電鍍

表面處理: 鎖身 - 噴色

Features

Material: Body - Zinc alloy
Hook - Anodized iron

Finishing: Body - Powder / paint coated

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市光明新區
玉塘街道田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk | 網址 sz-liphingyeungs.com

立興(楊氏)有限公司


LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

勾鎖安裝說明

Sliding Door Lock Installation Guideline

開孔尺寸

Hole Dimension



立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk | 網址 sz-liphingyeungs.com

立興(楊氏)有限公司


LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

勾鎖安裝說明

Sliding Door Lock Installation Guideline

安裝示意圖

Installation guideline



立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766


電郵 main@liphingyeungs.com.hk | 網址 sz-liphingyeungs.com

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

勾鎖使用說明

Sliding Door Lock User Guide



立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk | 網址 sz-liphingyeungs.com