

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

HHMS 系列平開窗不銹鋼窗較 (有產品認證)

"HHMS" SERIES STAINLESS STEEL FRICTION HINGE FOR SIDE HUNG WINDOW (WITH PRODUCT CERTIFICATE)

特徵

物料: 304不鏽鋼

- ❖ 50,000次嚴格開關測驗後仍能操作正常, 確保恒久耐用
- ❖ 質量符合英國BS6375-2:2009和新加坡SS212:2007標準
- ❖ 有香港產品認證證書
- ❖ 香港房署專用款

Features

Material: Grade 304 stainless steel

- ❖ Durability proven by opening and closing test 50,000 times
- ❖ Satisfied the requirements of British Standard BS6375-2:2009 and Singapore Standard SS212:2007.
- ❖ Have Certificate for Product Certification
- ❖ Specially for Hong Kong Housing Department



不鏽鋼杆底沒有包尼龍
No nylon cushion under this stainless steel bar

建議鋁窗規格 SUGGESTED WINDOW SPECIFICATION

(窗扇高及寬只作參考用, 以窗重量為準)

(Window sash size is for reference only while window loading is the main determinant)

型號 Model No.	窗扇最高 Max. Sash Height (mm)	窗扇最寬 Max. Sash Width (mm)	窗最重 Max. Loading (KG)	窗開角度 Opening (-5°/+0°)
HHMS10	1500	430	29	90°
HHMS12	1800	525	43	90°
HHMS14	1800	585	49	90°
HHMS16	1800	685	46	90°
HHMS18	1800	760	52	90°
HHMS20	1800	850	59	90°
HHMS22	1800	925	63	45°

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區 田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766


電郵 main@liphingyeungs.com.hk |

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

HHMS 系列平開窗不銹鋼窗較 (有產品認證)

“HHMS” SERIES STAINLESS STEEL FRICTION HINGE FOR SIDE HUNG WINDOW (WITH PRODUCT CERTIFICATE)



尺寸 MEASUREMENTS (mm)									
型號 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
HHMS10	36.5	--	105	171.5	31	--	209.5	252	259
HHMS12	37	84	124	200	32	242	263	307	316
HHMS14	37	100	140	216	32	265	300	344	352
HHMS16	37	124	164	240	32	292.2	361	405	412
HHMS18	37	144	184	260	32	321.9	406	450	457
HHMS20	37	164	204	281	32	347.7	460	504	511
HHMS22	37	194	236	313	32	408	504.5	548.5	556

有測驗報告可提供
Test report available upon request

專利 Patent:
香港 Hong Kong - 0011793.3, 0011794.5
英國 UK - 2097385

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號

豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區

玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490

傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk

立興(楊氏)有限公司


LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

不銹鋼窗較 安裝及選購要點

TIPS FOR CHOOSING AND INSTALLING STAINLESS STEEL FRICTION HINGE

窗較所需空間要求

SPACE REQUIREMENT FOR INSTALLING FRICTION HINGE



立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk |