


立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

ZBSF 鋅合金窗框扣碼

Zinc alloy wedge for frame




特徵

物料: 鋅合金配尼龍底片
表面處理: 噴色/電鍍

Features

Material: Zinc alloy with Nylon base
Finishing: Powder / paint coated or Anodized



尺寸單位 Measurement unit: MM

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk |

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

ZBSS 鋅合金窗玉扣碼


Zinc alloy wedge for sash

**特徵**

物料: 鋅合金
表面處理: 噴色 / 電鍍

Features

Material: Zinc alloy
Finishing: Powder / paint coated or Anodized



尺寸單位 Measurement unit: MM

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk |

立興(楊氏)有限公司


LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

ZBSS/ZBSF 安裝說明

ZBSS/ZBSF installation guideline

正確安裝

Proper installation



立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk |

ZBSS/ZBSF 安裝說明

ZBSS/ZBSF installation guideline

錯誤安裝

Improper installation

